

Åkersberga 2019-10-01

Ramavtal nr.276

Kontakt Secor: Peter Englund  
Mobil: 072-228 43 28Brf. Flygaren 1  
Flygkårsvägen 15  
183 62 TäbyE-post: [peter.englund@secor.se](mailto:peter.englund@secor.se)**Ramavtal nr.276 mellan Secor/Cemantech AB och Brf. Flygaren 1!**

**Secor:** Secor AB ingår i Daloc koncernen och är Dalocs rikstäckande sälj och montage organisation. Secorkedjan ansvarar för montage och försäljning till utbytes marknaden för flerbostadshus.

Secor kedjan har rigorösa krav gällande att följa de montageföreskrifter som gäller vid installation av alla tillverkade Daloc dörrar.

För att uppfylla alla högt ställda montagekrav använder Secor endast egna certifierade montörer för Daloc dörrar. Genom användningen av Secor kan du vara säker på att alla garantier och certifikat fortfarande är giltiga när dörren är installerad.

**Daloc:** Daloc har tillverkat klassade dörrar i över 70 år. Dörrar som skyddar människor och egendom mot brand, ljud och inbrott, oavsett om de är tillverkade av stål eller trä. Idag består Daloc-koncernen av flera bolag vars produkter och tjänster kompletterar varandra. Hjärtat i koncernen finns sedan 1956 i Töreboda, där två av våra toppmoderna fabriker ligger nära den vackert slingrande Göta kanal. Tillverkningen sker i Sverige och säljs via egna säljkontor i Skandinavien och via etablerade kanaler i övriga Europa.

**Säkerhetsdörr via Daloc:**

En säkerhetsdörr i stål från Daloc gör att du slipper ovälkomna gäster. Dörren är testad för att stå emot brand, sänker ljudet i lägenheten, minskar drag, lukt och kan stå emot heta brandgaser.

Från och med 1 jan 2013 föreskriver Boverkets byggregler att nyinstallerade lägenhetsdörrar ska vara brandgastäta och klassen man anger är S<sub>m</sub>. Detta gäller oavsett om det rör sig om dörrar till nya fastigheter eller dörrar som byts i äldre fastigheter. Daloc-dörren klarar varma gaser (S<sub>m</sub>) vilket innebär upp till 200 grader.

**Certifieringar:**

- \* Säkerhetsklass SS-ENV 1627 MK3
- \* Brandklass EI 30
- \* Ljudklass 35 dB
- \* SS-EN 13501-2 klass S<sub>m</sub>.

---

*Trygga och trivsamma trapphus*

**A Daloc S43 lägenhetsdörr** Ramavtal nr.276

- Dörr:** Dörren är objektanpassad enligt beställarens anvisningar. Med viss reservation för tillverkningstekniska begränsningar. Bostadshusens befintliga väggöppningar är styrande för måttsättning och all dörrhängning görs lika de befintliga.
- Dörrblad:** För att minska brytytan med t.ex. kofot, har Daloc som enda leverantör överfalsade dörrblad.
- Laminat:** Ek 1033, ingår.
- Karm:** Listning av vit insida karm, ingår.
- Patentlåssystem:** Huvudlås Assa 510 trepunktslås med hakregel. Säkerhetsdörren har förstärkt lås kåpa vid låspunkterna och är försedd med bakkantsäkringar, ingår.
- Tröskel:** Tröskel av massiv ek samt tröskelutfyllnad i mellan dörrtröskel och hallmatta, ingår.
- Handtag/vred:** Dorma 720, ingår.
- Secor cylinderskydd:** Borrskydd för cylinder, ingår.
- Tittöga/Ringklocka:** Ingår.
- Installation:** Installation, material, samt bortforsling av avfall ingår.
- Grundpris:** 1 St. Daloc S43 12 500 sek. inkl. moms.
- Tillkommande avgift:** Frakt & Miljöavgifter 650 sek. inkl. moms.
- Tillval:**
- |                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Digital tittöga e-eye,      | 1 250 sek. inkl. moms. |
| Extra ljudsänkning 43 db,   | 1 800 sek. inkl. moms. |
| Vit insida dörrblad         | 250 sek. inkl. moms.   |
| Brevinkast                  | 850 sek. inkl. moms.   |
| FAS 90001                   | 850 sek. inkl. moms.   |
| Dörrspärr                   | 750 sek. inkl. moms.   |
| Låscylinder kopieringsskydd | 750 sek. inkl. moms.   |
| Överföring Nyckeltub        | 350 sek. inkl. moms.   |
| Ny nyckeltub                | 1 250 sek. inkl. moms. |
| Omfattningsprofil insida    | 750 sek. inkl. moms.   |

*Trygga och trivsamma trapphus*

**B Daloc Y43 utomhus dörr** Ramavtal nr.276

- Dörr:** Dörren är objektanpassad enligt beställarens anvisningar. Med viss reservation för tillverkningstekniska begränsningar. Bostadshusens befintliga väggöppningar är styrande för måttsättning och all dörrhängning görs lika de befintliga.
- Dörrblad:** För att minska brytytan med t.ex. kofot, har Daloc som enda leverantör överfalsade dörrblad.
- Laminat:** Valfritt laminat eller målad, ingår.
- Karm:** Listning av vit insida karm, ingår.
- Patentlåssystem:** Huvudlås Assa 510 trepunktslås med hakregel. Säkerhetsdörren har förstärkt lås kåpa vid låspunkterna och är försedd med bakkantsäkringar, ingår.
- Tröskel:** Tröskel av massiv ek samt tröskelutfyllnad i mellan dörrtröskel och hallmatta, ingår.
- Handtag/vred:** Dorma 720, ingår.
- Nyckeltub:** Överflyttning av nyckeltub, Ingår. Förutsätter att nyckeltuben passar i ny dörren och att den går att ta bort från gamla dörren.
- Secor cylinderskydd:** Borrskydd för cylinder, ingår.
- Tittöga/Ringklocka:** Ingår.
- Installation:** Montage, material, samt bortforsling av avfall ingår.
- Grundpris:** 1 St. Daloc Y43 17 500 sek. inkl. moms.
- Tillkommande avgift:** Frakt & Mijöavgift 650 sek. inkl. moms.
- Tillval:**
- |                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Digital tittöga e-eye,        | 1 250 sek. inkl. moms.     |
| Vit insida dörrblad           | 250 sek. inkl. moms.       |
| Låsbar brevlåda               | 850 sek. inkl. moms.       |
| FAS 90001                     | 950 sek. inkl. moms.       |
| Dörrspärr                     | 750 sek. inkl. moms.       |
| Låscylinder kopieringsskydd   | 750 sek. inkl. moms.       |
| Linea 40,                     | 1100 sek/sida. inkl. moms. |
| Omfattningsprofil insida dörr | 750 sek. inkl. moms.       |

*Trygga och trivsamma trapphus*

**Allmänt:****Asbest:**

Vi reserverar oss för eventuellt asbest i samband med installation av säkerhetsdörr. I det fall vi misstänker att asbest finns i Er vägg kommer vi efter överenskommelse att genomföra ett asbesttest kostnad 650 sek. inkl. moms. I det fall testet är positivt krävs att en asbestsanering genomförs innan ett montage av säkerhetsdörr är möjlig. Sanering offereras separat efter vetskap om behov och omfattning.

**Montage:**

Måttagning görs av underentreprenören Secor. Efter montaget utför Secor en egenkontroll av dörrrens samtliga funktioner. Vi ansvarar inte för skada som kan uppkomma i samband med demontering av existerande karm eller montage av säkerhetsdörr på grund av dolda el, vatten, kablage, fiberledningar.

I det fall montaget kräver borttagande av kablage, ledningar eller/samt att kablage går sönder, spricker eller dylikt åligger det beställaren att återställa det i ursprungligt skick.

Secor lagar eventuella putsskador som uppstår i samband med montaget medan bättringsmålning av putsskadan ombesörjs av beställaren, gäller insida dörrblad såväl som utsidadörrblad.

**Leveranstid:**

C: a 4–6 veckor eller efter överenskommelse.

**Garanti tid:**

5 års garanti för dörr och montage. För tillval elektroniskt tittöga och dörrspärr gäller 2 års garanti för alla andra tillval gäller likväl 5 års garanti.

**Tidsåtgång montage:**

C:a 2-4 timmar beroende dörrmaterial och installationsomfattning.

**Allmänna bestämmelser:**

ABT 06. Fem års garanti på utfört arbete.

**Förberedelser av beställaren:**

Vi förutsätter att beställaren kan tillhandahålla, utan debitering, ström i erforderlig omfattning.

**Tillgänglighet:**

Vi förutsätter att säkerhetsdörren kan monteras i anslutning till demontering av befintlig dörr samt att montörerna har tillgång till lägenheten i omfattning som montaget kräver. Vidare skall dörren vara åtkomlig, d v s skor, kläder, möbler m.m. måste vara bortplockat till ca 1 m från dörren.

**Byggavfall:**

Bortforsling och återvinning av byggavfallet som uppstår i samband med dörrbytet debiteras enligt prislista.

*Trygga och trivsamma trapphus*

- Städning:** Grovstädning utförs av montörerna medan beställare fin städar.
- Special montage:** I det fall specialmontage krävs på grunda av att väggförutsättningarna kräver sådant tillkommer stålskenor.  
Kostnad 850 sek. inkl. moms.
- ÄTA:** För ändrings och tilläggsarbeten tillkommer självkostnad för produkt + 20 %, samt 650 sek. inkl. moms/timme.
- Installationsmetod:** Karmklyvning alt. Borttagande av karm. Vill Ni att vi skall bygga ny insida krävs beställning omfattningsprofil insida dörr se prislista.
- Beställning:** Enligt numrerad orderblankettramavtal 276.
- Avbetalning:** Vi samarbetar med Resurs bank och Wasa kredit, beviljas efter sedvanlig kreditbedömning. Ni kan finansiera köpet och montaget räntefritt på 6, 12, eller 24 månader. Uppläggnings och aviavgifter tillkommer.
- Betalning:** All fakturering med 10 dagar netto. Vid betalning efter förfallodag debiteras dröjsmålsränta med 21 %. Admin avgift tillkommer om 250 sek. inkl. moms., vid försenad betalning.
- Ramavtalstid:** Ramavtalet gäller i 36 månader framåt från och med avtalets signering. Avtalet är uppsägningsbart skriftligen till respektive part med 90 dagars uppsägningstid från och med datum för påskriften uppsägning.
- Teckning av avtal:** Ramavtalet är tecknat i 2 exemplar mellan Brf. Flygaren 1 org. nr.769621-2351 och Secor/Cemantech AB org. nr. 5559014-3409 varav parterna tagit varsitt.

Ort: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

Ort: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Namnteckning Secor/Cemantech AB

Peter Englund  
VD/Secor/Cemantech AB

\_\_\_\_\_  
Namnteckning Styrelseledamot Brf.Flygaren 1

\_\_\_\_\_  
Namnförtydligande

\_\_\_\_\_  
Namnteckning Styrelseledamot Brf.Flygaren 1

\_\_\_\_\_  
Namnförtydligande

*Trygga och trivsamma trapphus*

---

*Trygga och trivsamma trapphus*

**Cemantech AB**

Org.nr 559014-3409

Telefon

072-228 43 28

Vat nr SE 559014340901

Adress

Strömfallsvägen 90

Innehar F-skattebevis

Ort

184 41 Åkersberga

Bankgiro 6195 8975484